



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

### **Anexo ítems certificado ROECyT**

**Número:**

**Referencia:** Anexo I ítems - Certificado ROECyT

---

#### **Anexo Items I**

Origen fondos: Otros

Especificar: BID 1728 OC-AR PICT 2016 NUM 0584

Aduana: Ezeiza

Domicilio destino: ROQUE SAENZ PEÑA 352

Localidad: Bernal

Título de Proyecto: especificar título completo, tipo y número de proyecto agencia (ej: PME, PICT-E): BID 1728 OC-AR PICT 2016 NUM 0584

#### **Detalle**

Item N°: 1

Cantidad: 1

Unidad de medida: GR-GRAMO

#### **Producto**

SIGM-Y0626-250G Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids Yeast classification

#### **Descripción**

SIGM-Y0626-250G Yeast Nitrogen Base Without Amino Acids Yeast classification Medio Base Nitrogenado para Levaduras sin Aminoácidos El YNB es un medio mínimo de crecimiento de referencia utilizado para el cultivo de levaduras. Este caldo microbiano rico en nutrientes contiene nitrógeno, vitaminas, oligoelementos y sales. Es adecuado para su uso en la clasificación de levaduras en función de los requisitos de aminoácidos y carbono; y para la expresión transgénica de proteínas en levaduras (*Pichia*). Puede ser necesaria la adición de aminoácidos y una fuente de carbono (generalmente glucosa).

Nomenclador (posición arancelaria): 2102.20

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

País de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: caldo microbiano  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 217,64  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 2  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: GR-GRAMO

### **Producto**

SIGM-XAD16N-500 g

### **Descripción**

SIGM-XAD16N-500 g Amberlite® XAD16N Resina poliaromatica macrorreticular no ionica que adsorbe y libera especies ionicas a traves de interacciones hidrofobicas y polares; usualmente usado bajo condiciones isocricas. Es empleada para absorber compuestos hidrofobos hasta 40,000 MW: antibioticos; en fabricacion farmaceutica; tensioactivos; biter; separacion de moleculas organicas grandes (especialmente proteinas).

Nomenclador (posicion arancelaria): 3914.00  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: Resina poliaromatica  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 213,53  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 3  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: GR-GRAMO

### **Producto**

SIGM-M8032-100G Mixed bed resin

### **Descripción**

SIGM-M8032-100G Mixed bed resin Resina de lecho mixto Resina de intercambio ionico protonada e hidroxilada con capacidad indicadora, para la desionizacion de formamida, acrilamida, glioxal, PEG y urea. Las cuentas cambian de color de azul a dorado cuando se alcanza la maxima capacidad de intercambio (el indicador se vuelve dorado en formamida, por lo que la desionizacion debe verificarse midiendo la conductividad). Ademas es adecuada para la desionizacion de estos compuestos en una columna o en un proceso por lotes.

Nomenclador (posicion arancelaria): 3911.90  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: Resina de lecho mixto  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 239,54  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 4  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: GR-GRAMO

### **Producto**

SIGM-T3516 thioflavin T

### **Descripción**

SIGM-T3516 Tioflavina-T Droga pro-analisis de alta pureza; es un colorante de benzotiazol que aumenta su fluorescencia al unirse a proteínas de tipo amiloide. La tioflavina T se utiliza en histología y en la caracterización de proteínas, para identificar la presencia de fibrillas de tipo amiloide en muestras biológicas.

Nomenclador (posición arancelaria): 3204.16  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: Droga pro-analisis  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 36,62  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 5  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-71508-3 D-Tube™ Dialyzer Maxi, MWCO 3.5 kDa

### **Descripción**

MERK-71508-3 D-Tube™ Dializadores Maxi, MWCO 3.5 kDa Ofrecen una forma suave de concentrar muestras intratables o sensibles y evitar que precipiten o alcancen excesiva concentración. Además proporcionan un desalado suave y eficiente y una excelente recuperación de proteínas.

Nomenclador (posición arancelaria): 3926.90  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: tubos de dialisis  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 158,12  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 6  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-71510-3 D-Tube™ Dialyzer Maxi, MWCO 12-14 kDa

### **Descripción**

MERK-71510-3 D-Tube™ Dializadores Maxi, MWCO 12-14 kDa Ofrecen una forma suave de concentrar muestras intratables o sensibles y evitar que precipiten o alcancen excesiva concentracion. Ademas proporcionan un desalado suave y eficiente y una excelente recuperacion de proteínas.

Nomenclador (posicion arancelaria): 3926.90  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: tubos de dialisis  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 158,12  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 7  
Cantidad: 2  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-71514 Floating Rack, Maxi Rack de Flotación, Maxi (accesorio para D-Tube™)

### **Descripción**

MERK-71514 Floating Rack, Maxi Rack de Flotación, Maxi (accesorio para D-Tube™) Ofrecen una forma suave de concentrar muestras intratables o sensibles y evitar que precipiten o alcancen excesiva concentracion. Ademas proporcionan un desalado suave y eficiente y una excelente recuperacion de proteínas.

Nomenclador (posicion arancelaria): 3926.90  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros  
Especificar: Rack de Flotación  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 94,40  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 8  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-UFC501024 Amicon Ultra-0.5 Centrifugal Filter Unit, 10 kDa, 24 units

### **Descripción**

MERK-UFC501024 Amicon® Ultra-0.5 Unidades de Filtración Centrífuga con membrana Ultracel-10 Concentradores con membrana de celulosa regenerada Ultracel de alta recuperación en un amplio rango de corte de peso molecular. Alta recuperación del retenido de más del 90%. La membrana vertical reduce la polarización de concentración para tiempos de giro ultra rápidos (tan rápido como 5 minutos). La membrana termosellada minimiza pérdidas. 100% de integridad probada para un rendimiento confiable. Monitoreo de muestras conveniente con una carcasa translúcida y graduaciones de volumen. El acceso directo a la muestra mediante pipeta elimina pasos del procesamiento para recuperar el concentrado. Factores de alta concentración de 80-100X. Aplicaciones: Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos; Purificación de componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivos tisulares o lisados de cultivos celulares y eliminación de proteínas antes de HPLC; Concentración de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna; Desalado, intercambio de tampon y diálisis de proteínas.

Nomenclador (posición arancelaria): 8421.91  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
País de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: membranas de celulosa  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 125,38  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 9  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-UFC901008 Amicon Ultra-15, membrana PLGC Ultracel-PL, 10 kDa, 8 units

### **Descripción**

MERK-UFC901008 Amicon® Ultra-4 Unidades de Filtración Centrífuga con membrana Ultracel-3

Concentradores con membrana de celulosa regenerada Ultracel de alta recuperacion en un amplio rango de corte de peso molecular. Alta recuperacion del retenido de mas del 90%. La membrana vertical reduce la polarizacion de concentracion para tiempos de giro ultra rapidos (tan raido como 5 minutos). La membrana termosellada minimiza perdidas. 100% de integridad probada para un rendimiento confiable. Monitoreo de muestras conveniente con una carcasa translucida y graduaciones de volumen. El acceso directo a la muestra mediante pipeta elimina pasos del procesamiento para recuperar el concentrado. Factores de alta concentracion de 80-100X. Aplicaciones: Concentracion de muestras biologicas que contienen antigenos, anticuerpos, enzimas, aidos nucleicos o microorganismos; Purificacion de componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivos tisulares o lisados de cultivos celulares y eliminacion de proteinas antes de HPLC; Concentracion de proteinas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna; Desalado, intercambio de tampon y dialisis de proteinas.

Nomenclador (posicion arancelaria): 8421.91

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: membrana de celulosa

Moneda: Dólar

Valor FOB: 104,31

Valor CIF:

## **Detalle**

Item N°: 10

Cantidad: 2

Unidad de medida: U -UNIDAD

## **Producto**

MERK-UFC800324 Amicon Ultra-4 Centrifugal Filter Unit with Ultracel-3 Membrane

## **Descripción**

MERK-UFC800324 Amicon® Ultra-4 Unidades de Filtración Centrífuga con membrana Ultracel-10 Concentradores con membrana de celulosa regenerada Ultracel de alta recuperacion en un amplio rango de corte de peso molecular. Alta recuperacion del retenido de mas del 90%. La membrana vertical reduce la polarizacion de concentracion para tiempos de giro ultra rapidos (tan raido como 5 minutos). La membrana termosellada minimiza perdidas. 100% de integridad probada para un rendimiento confiable. Monitoreo de muestras conveniente con una carcasa translucida y graduaciones de volumen. El acceso directo a la muestra mediante pipeta elimina pasos del procesamiento para recuperar el concentrado. Factores de alta concentracion de 80-100X. Aplicaciones: Concentracion de muestras biologicas que contienen antigenos, anticuerpos, enzimas, aidos nucleicos o microorganismos; Purificacion de componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivos tisulares o lisados de cultivos celulares y eliminacion de proteinas antes de HPLC; Concentracion de proteinas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna; Desalado, intercambio de tampon y dialisis de proteinas.

Nomenclador (posicion arancelaria): 8421.91

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: membrana de celulosa

Moneda: Dólar

Valor FOB: 290,88

Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 11

Cantidad: 2

Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-UFC801024 Amicon Ultra-4 Centrifugal Filter Unit with Ultracel-10 Membrane

### **Descripción**

MERK-UFC801024 Amicon® Ultra-15 Unidades de Filtración Centrífuga con membrana PLGC Ultracel-PL, 10 kDa Concentradores con membrana de celulosa regenerada Ultracel de alta recuperacion en un amplio rango de corte de peso molecular. Alta recuperacion del retenido de mas del 90%. La membrana vertical reduce la polarizacion de concentracion para tiempos de giro ultra rapidos (tan raido como 5 minutos). La membrana termosellada minimiza perdidas. 100% de integridad probada para un rendimiento confiable. Monitoreo de muestras conveniente con una carcasa translucida y graduaciones de volumen. El acceso directo a la muestra mediante pipeta elimina pasos del procesamiento para recuperar el concentrado. Factores de alta concentracion de 80-100X. Aplicaciones: Concentracion de muestras biologicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos; Purificación de componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivos tisulares o lisados de cultivos celulares y eliminacion de proteínas antes de HPLC; Concentracion de proteínas diluidas o prepurificadas a partir de eluyentes de columna; Desalado, intercambio de tampon y dialisis de proteínas.

Nomenclador (posicion arancelaria): 8421.91

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: membrana de celulosa

Moneda: Dólar

Valor FOB: 290,88

Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 12

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-AWG04705 MF-Millipore Membrane Filter, mixed cellulose esters, Hydrophilic, .45µm, White Gridded 47 mm

### **Descripción**

MERK-AWG04705 MF-Millipore Membrane Filter, mixed cellulose esters, Hydrophilic, .45µm, White Gridded 47 mm MF-Millipore Filtros de Membrana con ésteres mixtos de celulosa, Hidrofilica, 0.45µm, blanca, cuadrículada 47 mm Presenta membranas compuestas de mezclas bioicamente inertes de acetato

de celulosa y nitrato de celulosa. Versatil para aplicaciones analiticas y de investigacion, monitoreo biologico y ambiental. Disponible en una variedad de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin una superficie cuadriculada. Compatible con metodos de oxido de etileno, irradiacion gamma y esterilizacion en autoclave.

Nomenclador (posicion arancelaria): 8421.91

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: membranas

Moneda: Dólar

Valor FOB: 458,37

Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 13

Cantidad: 2

Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

MERK-SLHVM25 Millex-HPF HV Filter, 0.45 µm

### **Descripción**

MERK-SLHVM25 Millex-HPF HV Filter, 0.45 µm Filtros para jeringas Millex-HPF HV, 0.45 µm Presenta membranas de PVDF hidrofilo con pre-filtro de fibra de vidrio graduado, de 25 mm, no esteriles. El pre-filtro de fibra de vidrio graduado (0.7 a 10µm) elimina particulas m<sub>z</sub> grandes y el filtro de membrana de PVDF realiza la filtracion fina. Presentan rendimiento significativamente mayor que los filtros estandar sin medios de pre-filtracion, especialmente al filtrar soluciones cargadas de particulas. Para uso manual o automatizado. Carcasa de polietileno de baja extraccion. Aplicaciones: Prueba de disolucion de medicamentos, preparacion automatizada de muestras, aclaracion de soluciones que contienen altos niveles de particulas

Nomenclador (posicion arancelaria): 8421.91

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: membranas

Moneda: Dólar

Valor FOB: 355,06

Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 14

Cantidad: 2

Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**



MERK-UFC40VV25 Ultrafree-CL units w/ microporous membrane 0.1 microns

### **Descripción**

MERK-UFC40VV25 Ultrafree-CL units w/ microporous membrane 0.1 microns Filtros Ultrafree<sub>2</sub>-CL con membrana microporosa 0.1 µm Filtros desechables de un solo uso que se utilizan para eliminar partículas de soluciones biológicas acuosas. Están disponibles en dos volúmenes de procesamiento con una gama de membranas microporosas (de 0.1 a 5.0 µm) para una filtración rápida y un rendimiento altamente reproducible. Las unidades preesterilizadas también están disponibles. Se usan en rotores de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml (-MC) y tubos de 15 ml (-CL). Ofrecen una filtración rápida y rendimiento altamente reproducible. Aplicaciones: Eliminación de partículas y precipitados de muestras acuosas y algunas muestras basadas en solventes - Ideal para usar con soluciones de proteínas y ácidos nucleicos.

Nomenclador (posición arancelaria): 8421.91

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

País de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: filtros

Moneda: Dólar

Valor FOB: 276,82

Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 15

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

THER-68700 SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 7K MWCO, 22 mm

### **Descripción**

THER-68700 SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 7K MWCO, 22 mm Tubos de Dialisis SnakeSkin™, MWCO 7 kDa, 22 mm Membranas de dialisis tradicionales listas para usar en forma de tubos, que permite el fácil desalado y el intercambio de tampon, para muestras de 15 a 100 ml (Thermo Scientific). Características: Tubo plisado, pre-humedecido, listo para usar, conveniente - Alta recuperación (m<sub>2</sub> del 90% de recuperación de proteínas) - La dialisis de alta velocidad generalmente se completa en 4 a 6 horas - Estabilidad compatible con una variedad de soluciones de laboratorio, incluidos ruidos, bases, disolventes hidrofobos y alcoholes. El tubo de dialisis está compuesto de celulosa regenerada y se suministra como un tubo abierto, plisado (telescopico).

Nomenclador (posición arancelaria): 3926.90

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

País de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: tubos de dialisis

Moneda: Dólar

Valor FOB: 171,06

Valor CIF:

## Detalle

Item N°: 16

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

## Producto

Ther-68035 SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 3.5K MWCO, 22 mm

## Descripción

Ther-68035 SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 3.5K MWCO, 22 mm Tubos de Dialisis SnakeSkin™, MWCO 3.5 kDa, 22 mm Membranas de dialisis tradicionales listas para usar en forma de tubos, que permite el facil desalado y el intercambio de tampon, para muestras de 15 a 100 ml (Thermo Scientific). Características: Tubo plisado, pre-humedecido, listo para usar, conveniente - Alta recuperacion (m<sub>z</sub> del 90% de recuperacion de proteinas) - La dialisis de alta velocidad generalmente se completa en 4 a 6 horas - Estabilidad compatible con una variedad de soluciones de laboratorio, incluidos ruidos, bases, disolventes hidrofobos y alcoholes. El tubo de dialisis esta compuesto de celulosa regenerada y se suministra como un tubo abierto, plisado (telescopico).

Nomenclador (posicion arancelaria): 3926.90

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si

Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos

Rubro: Otros

Especificar: tubos de dialisis

Moneda: Dólar

Valor FOB: 171,06

Valor CIF:

## Detalle

Item N°: 17

Cantidad: 1

Unidad de medida: U -UNIDAD

## Producto

Ther-68100 SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 10K MWCO, 22 mm

## Descripción

Ther-68100 SnakeSkin™ Dialysis Tubing, 10K MWCO, 22 mm Tubos de Dialisis SnakeSkin™, MWCO 10 kDa, 22 mm Membranas de dialisis tradicionales listas para usar en forma de tubos, que permite el facil desalado y el intercambio de tampon, para muestras de 15 a 100 ml (Thermo Scientific). Características: Tubo plisado, pre-humedecido, listo para usar, conveniente - Alta recuperacion (m<sub>z</sub> del 90% de recuperacion de proteinas) - La dialisis de alta velocidad generalmente se completa en 4 a 6 horas - Estabilidad compatible con una variedad de soluciones de laboratorio, incluidos ruidos, bases, disolventes hidrofobos y alcoholes. El tubo de dialisis esta compuesto de celulosa regenerada y se suministra como un tubo abierto, plisado (telescopico).

Nomenclador (posicion arancelaria): 3926.90

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No

¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: Membranas de diálisis  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 171,06  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 18  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

GE-28950510 HiScreen Q FF

### **Descripción**

GE-28950510 HiScreen Q FF Columnas HiScreen Q FF Pequeñas columnas (lecho volumen 4.7 mL y altura 10 cm) pre-empacadas con Q Sepharose Fast Flow, un fuerte intercambiador de aniones, y son parte de la plataforma de desarrollo de procesos. Las columnas son una excelente opción para la optimización de métodos y la detección de parámetros. Se emplean en etapas finales de la purificación de proteínas.

Nomenclador (posición arancelaria): 9027.80  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: columnas  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 149,51  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 19  
Cantidad: 1  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

GE-28950513 HiScreen SP FF

### **Descripción**

GE-28950513 HiScreen SP FF Columnas HiScreen SP FF Pequeñas columnas (lecho volumen 4.7 mL y altura 10 cm) pre-empacadas con SP Sepharose Fast Flow, un potente intercambiador de cationes, y forman parte de la plataforma de desarrollo de procesos. Las columnas son una excelente opción para la optimización de métodos y la detección de parámetros. Se emplean en etapas finales de la purificación de proteínas.

Nomenclador (posición arancelaria): 9027.80

¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: columnas  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 150,66  
Valor CIF:

### **Detalle**

Item N°: 20  
Cantidad: 2  
Unidad de medida: U -UNIDAD

### **Producto**

GE-29-0486-84 HiTrap Desalting, 1 x 5 ml

### **Descripción**

GE-29-0486-84 HiTrap Desalting, 1 x 5 ml Columnas HiTrap Desalting, 5 ml Columnas de 5 ml listas para usar, pre-envasadas con resina Sephadex G-25 ultrafina para un desalado rapido y conveniente, e intercambio de tampon. Son aplicables a muestras durante la purificacion de proteinas.

Nomenclador (posicion arancelaria): 9027.80  
¿Pertenece la posición arancelaria a SENASA? : No  
¿Pertenece la posición arancelaria a Anmat?: Si  
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos  
Rubro: Otros  
Especificar: columnas  
Moneda: Dólar  
Valor FOB: 151,30  
Valor CIF: